

LAMPY SOLARNE

KATALOG 2022

LAMPY ULICZNE SOLARNE



1
1
9
1



1
1
9
8



1
3
5
4



1
4
3
8



STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA IR

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
1191	485 x 220 x 60	Aluminium	Czarny	6000K	100W	2000 lm	96 x 5730 SMD LED	IP65	
1198	620 x 240 x 60	Aluminium	Czarny	6000K	150W	3000 lm	144 x 5730 SMD LED	IP65	
1354	630 x 250 x 60	Aluminium	Czarny	6000K	270W	6000 lm	270 x 5730 SMD LED	IP65	
1438	730 x 250 x 60	Aluminium	Czarny	6000K	360W	8000 lm	360 x 5730 SMD LED	IP65	



ZINTEGROWANY
MODUŁ LED




PANEL
SOLARNY



STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA IR

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
6462	484 x 211 x 83 670 x 433 x 25	Aluminium	Szary	6000K	120W	9500 lm	120 x 1W SMD	IP65	



ZINTEGROWANY
MODUŁ LED





PANEL
SOLARNY

STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA IR

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
7051	435 x 200 x 48	Aluminium	Czarny	6000K	150W	5250 lm	324 x SMD	IP65	

LAMPY PARKOWE SOLARNE



UCHWYT ELEWACYJNY

0664




Index	Wymiary[mm]	Materiał	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0277	Ø460 x 126	ABS	5000K	200W	10000 lm	280 x SMD	IP65	
7145	Ø430 x 126	ABS	5000K	150W	7500 lm	210 x SMD	IP65	

UCHWYTY DO LAMPY ULICZNEJ



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	Średnica rury[mm]	Kod EAN
3015	410 x 140 x 70	Stal	Biały	Ø38	
0340	410 x 140 x 70	Stal	Szary	Ø38	
1619	500 x 140 x 70	Stal	Czarny	Ø48	
1628	500 x 150 x 80	Stal	Czarny	Ø58	

UCHWYTY DO MONTAŻU NA RURĘ



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	Średnica[mm]	Pasuje do modelu	Kod EAN
3362	140 x 69 x 25	Stal	Czarny	Ø38-48	3016, 1619	
6681	150 x 80 x 25	Stal	Czarny	Ø58	1628	

NAŚWIETLACZE SOLARNE



7
3
0
7



4
5
8
7



4
3
6
3




1
5
9
3



1
3
6
1

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
7307	282 x 145 x 90	ABS	Czarny	5500-6000K	15W	450lm	74 x LED SMD	IP65	
4587	524 x 200 x 185	ABS	Czarny	6500K	20W	800 lm	4 x LED COB	IP65	
4363	278 x 100 x 106	ABS	Czarny	6500K	10W	480lm	138 x LED SMD	IP65	
1593	150 x 110 x 40	ABS	Czarny	5500-6000K	4W	250 lm	6 x COB LED	IP54	
1361	220 x 130 x 144	ABS	Czarny	5500-6000K	15W	450lm	78 x LED SMD	IP65	

ATRAPY KAMER SOLARNE



4
5
4
1




REGULACJA



1
2
9
6

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
4541	200 x 95 x 160	ABS	Biały	6500K	8W	400lm	77 x SMD LED	IP65	
1296	156 x 85 x 145	ABS	Czarny	5500-6000K	12W	300lm	63 x LED COB	IP65	

LAMPY LED - SOLARNE



7
1
1
5




7
3
0
8

Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
7308	570 x 130 x 50	ABS	Czarny	6500K	10W	500lm	120 x LED COB	IP65	
7115	250 x 80 x 40	ABS	Czarny	5500-6000K	5W	300 lm	36 x SMD LED	IP65	


STOJĄCE

LAMPY LED - SOLARNE



Index	Wymiary[cm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0743	17 x 17 x 138	PC	Czarny	6500K	0,72W	12 lm	LED DIP	IP44	

LAMPY LED - SOLARNE

0
7
4
52
9
0
22
5
2
22
1
2
5

Index	Wymiary[mm]	Materiał	CCT	Moc	Strumień światliny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0745	75 x 75 x 210	PC + stal	3000K	0,72W	25lm	LED DIP	IP44	
2902	75 x 75 x 130	ABS+szkło	Imitacja płomienia	1,2W	30lm	LED SMD	IP44	
2522	90 x 90 x 170	ABS	Imitacja płomienia	1,2W	30lm	LED SMD	IP44	
2125	90 x 65 x 115	ABS	Imitacja płomienia	1,2W	30lm	LED SMD	IP44	

LAMPY LED - SOLARNE



2
0
0
7



2
9
4
3



1
3
1
3



IMITACJA PŁOMIENIA

Index	Wymiary[mm]	Materiał	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
2007	65 x 65 x 390	ABS	Imitacja płomienia	1,2W	30 lm	LED SMD	IP44	
2943	100 x 100 x 405	ABS	Imitacja płomienia	1,2W	30lm	LED SMD	IP44	
1313	75 x 75 x 510	ABS	Imitacja płomienia	1,2W	30lm	LED SMD	IP44	

LAMPY LED - SOLARNE




0
3
1
5



3
4
3
5



3
0
9
7



PAKOWANE W TACKACH PO 12 SZT.

Index	Wymiary[mm]	Materiał	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0315	105 x 105 x 380	Plastik	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	
3435	100 x 100 x 345	Plastik	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	
3097	95 x 95 x 400	Plastik	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	




4
8
4
9



3
2
7
6




3
7
4
4



PAKOWANE W TACKACH PO 12 SZT.

Index	Wymiary[mm]	Materiał	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
4849	Ø46 x 255	Plastik	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	
3276	60 x 60 x 330	Plastik+szkło	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	
3744	50 x 50 x 380	Plastik	5500-6000K	1W	50lm	LED	IP44	

GIRLANDY LED - SOLARNE



0
1
3
8



0
6
3
7




0
7
3
6

Index	Długość całkowita	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0138	485 cm	PVC	Czarny	3000K	0,72W	34lm	20 x LED DIP	IP44	
0637	485 cm	PVC	Czarny	3000K	0,72W	30lm	20 x LED DIP	IP44	
0736	335 cm	PVC	Czarny	3000K	0,72W	25lm	10 x LED DIP	IP44	

LAMPY SOLARNE DOGRUNTOWE



7
1
2
6





1
5
8
2



7
1
3
0




2
4
6
0



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
7126	115 x 135	ABS + Stal nierdzewna	0,8W	35lm	8x SMD 5050 Powerchip	IP54	
1582	115 x 135	ABS + Stal nierdzewna	0,4W	20lm	4x SMD 5050 Powerchip	IP54	
7130	115 x 135	ABS + Stal nierdzewna	1W	50m	12x SMD 5050 Powerchip	IP54	
2460	115 x 135	ABS + Stal nierdzewna	1,2 W	70lm	16x SMD 5050 Powerchip	IP54	

LAMPY LED - SOLARNE



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
7165	130 x 95x 50	ABS	Czarny	5500-6000K	8W	200lm	100x SMD 2835	IP65	



0
5
1
5




0
5
9
3



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	PIR	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0515	125 x 98 x 48	ABS	Czarny	5500-6000K	Nie	3W	200 lm	20xSMD 2835	IP65	
0593	125 x 98 x 48	ABS	Czarny	5500-6000K	Tak	3W	200 lm	20xSMD 2835	IP65	



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	PIR	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
0602	195 x 120 x 45	ABS	Czarny	5500-6000K	Tak	5W	300lm	40xSMD 2835	IP65	




Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	PIR	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
6449	130 x 95 x 45	ABS	Czarny	5500-6000K	Tak	3W	200 lm	20xSMD 2835	IP65	



1
4
7
8



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
1478	200 x 180 x 30	Stal nierdzewna	Stalowy	5500-6000K	0,1W	10 lm	LED SMD 0,1W	IP65	



1
3
7
0



1
3
9
1



7
1
2
4



Index	Wymiary[mm]	Materiał	Kolor	CCT	Moc	Strumień świetlny	Źródło światła	IP	Kod EAN
1370	100 x 270 x 340	ABS	Czarny	5500-6000K	2W	120 lm	4x SMD Powerchip	IP65	
1391	205x120x235	ABS	Czarny	5500-6000K	3W	200 lm	48x SMD 2835	IP65	
7124	135 x 625	ABS	Czarny	5500-6000K	1W	60 lm	10x SMD 2835	IP54	

O NAS / ABOUT US

NASZA SIEDZIBA

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży poskutkowało założeniem firmy LVT w 2010 r. Jesteśmy oficjalnym importerem i dystrybutorem marek MASTER LED, MASTER CAR oraz VL System. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami, którzy prosperują i posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku azjatyckim. Nasz dział kontroli jakości dba o to aby produkty spełniały normy jakościowe. Naszymi odbiorcami są podmioty gospodarcze z branży elektrotechnicznej i elektronicznej zarówno na rynku Polskim jak i Europejskim. Dla naszych stałych klientów oferujemy również kompleksowy import na zasadzie OEM, dzięki któremu nasz kontrahent dostaje towar dopasowany do jego wymagań oraz potrzeb. Wszystkie nasze produkty cechują się niską awaryjnością oraz wszelkimi niezbędnymi certyfikatami jakości. Oferujemy bardzo dobre wsparcie pozakupowe dla naszych kontrahentów. W naszej ofercie można znaleźć zarówno produkty do użytku domowego, biurowego jak i również na inwestycje.

Over 20 years of our experience led us to establish LVT company in 2010. We're the official distributor of MASTER LED, MASTER CAR, and VL system brands. We cooperate with reliable factories, which prosper on the asian market for many years. Our quality control team makes sure all of our products are flawless and top notch. We supply business entities on Polish and European markets. For our loyal customers we offer complex OEM import services. Our customers always get goods which meet their demand and needs. All our products have all the necessary quality certificates and low failure rates. We pay close attention to our support team, providing you with the best possible experience. We offer products for both home and office usage, expanding with a branch of products designed for lighting projects with longer warranty service.

Более чем 20 лет опыта работы в отрасли электротоваров привели нас к созданию компании LVT в 2010 году. Мы являемся официальным импортером и дистрибьютором таких брендов как MASTER LED, MASTER CAR, а также VL System. Мы работаем только с проверенными производителями, которые имеют многолетний опыт работы и занимают лидирующие позиции на азиатском рынке. Наш отдел контроля качества следит за тем, чтобы товар соответствовал всем стандартам и нормам качества. Нашими клиентами являются организации и подрядчики как на Польском, так и на Европейском рынках. Для наших постоянных клиентов мы предоставляем полный спектр услуг по принципу OEM, благодаря чему, наш заказчик всегда получает товар, который полностью отвечает его требованиям. Все наши продукты характеризуются высокой надежностью, а также сопровождаются всеми необходимыми сертификатами качества. Мы предлагаем гарантийную и послепродажную поддержку для наших клиентов. В ассортименте компании LVT вы найдете товары для дома и офиса, а также для проектов в которых необходим длительный гарантийный сервис и повышенное качество.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA)/CONTACT US (SALES)

Telefon / Phone nr.: +48 58 500 00 20 E-Mail: sklep@vipelectro.pl Strona internetowa / website: vipelectro.pl


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (INWESTYCJE)/CONTACT US (PROJECTS)

E-Mail: vlsystem@vlsystem.pl Strona internetowa / website: vlsystem.pl



ADRES/ADDRESS

Ul. Pieciewska 19
80-288, Gdańsk





SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (HURTOWNIA) / CONTACT US (SALES):

E-mail:
handlowy@lvt.com.pl

Telefon / Phone nr:
+48 58 500 00 20